

**Wyspowe**  
**Mood**  
**Czarny**



EAN 5414425193288

## Funkcje i cechy

▪ Sterowanie	Pilot zdalnego sterowania
▪ Liczba ustawień prędkości	4
▪ Silnik	Zintegrowane
▪ Dodatkowe wyciszenie	Zintegrowane
▪ Recyrkulacja	Standard, Monoblock
▪ Funkcja InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Opóźnione wyłączenie (min)	30
▪ Ilość filtrów przeciwtłuszczowych	4
▪ Filtr przeciwtłuszczowy	7550030
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwtłuszczowego	▪
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪

## Wymiary

▪ Wymiary produktu wyciąg (SxGxW-Wys.maks.) (mm)	1080 x 246 x -
▪ Wymiary produktu recyrkulacja (SxGxW-Wys.maks.) (mm)	1080 x 246 x 370 - 370
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą indukcyjną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	650 - 850
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą gazową (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	650 - 850
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą ceramiczną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	600 - 850
▪ Pozycja wylotu	Góra

## Oświetlenie

▪ Typ oświetlenia funkcjonalnego	Led
▪ Ambient lighting type	Led
▪ Przyciemniane oświetlenie	▪
▪ Oddzielny włącznik / wyłącznik	▪
▪ Number of ambient lights	1
▪ Zużycie energii oświetlenia funkcjonalnego (W)	32
▪ Zużycie energii oświetlenia dodatkowego (W)	32
▪ Barwa oświetlenia dodatkowego	2700-5000
▪ Barwa oświetlenia funkcjonalnego	2700-5000

## Wydajność & Głośność

▪ Wydajność (m3/h)	1010
▪ Wydajność przy prędkości 1 wyciąg (m3/h)	324
▪ Wydajność przy prędkości 2 wyciąg (m3/h)	432
▪ Wydajność przy prędkości 3 wyciąg (m3/h)	534
▪ Wydajność przy prędkości 4 wyciąg (m3/h)	661
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 1 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 1 wyciąg (dB(A))	41 / 53

**Wydajność & Głośność**





---

- Ciśnienie akustyczne przy prędkości 2 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 2 wyciąg (dB(A)) 47 / 59
- Ciśnienie akustyczne przy prędkości 3 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 3 wyciąg (dB(A)) 52 / 64
- Ciśnienie akustyczne przy prędkości 4 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 4 wyciąg (dB(A)) 57 / 69

**Charakterystyka techniczna**

---

- Maksymalna moc (W) 202
- Napięcie okapu (V) 220-230
- Częstotliwość (Hz) 50
- Waga netto (kg) 36,5



Aksesoria instalacyjne

---

**Panel tylni & rozszerzenie komina**

- 7550100
- 7552300

**Pilot zdalnego sterowania**

- 7552500

Sufitowa płyta przyłączeniowa czarna do Mood 7552

